PROMOTIONS VALABLES
DU 3 NOVEMBRE
AU 31 DÉCEMBRE 2026

La référence des pros !

5 QEGS ANS

QUINCAILLERIE EMMANUEL GOMBAUD-SAINTONGE

3 JOURS PROS

Du 19 au 21 Novembre

DÉMOS PRODUITS
CONSEILS D'EXPERTS
OFFRES EXCLUSIVES

OFFERT !



1 MEULEUSE GWS 18V-8

459€00 T.T.C.



KIT 2 OUTILS
GSR18V-65 + GDR18V-215 5AH

Perceuse GSR 18V-65 : Couple (tendre/dur/maxi) 31/63/76Nm. Régime à vide (2 vitesses) 0 – 550 / 0 – 2.100 tr/min. Plage de serrage du mandrin, min./max. 1,5 / 13 mm. Poids sans batterie 1,06 kg. 13 présélections de couple.

Visseuse à choc GDR 18V-215 : Régime à vide (2 vitesses) 0-2.100 tr/min / 0-3.300 t/min. 2 Présélections de couple. Poids sans batterie 1 kg. Couple, maxi 215 Nm. Fréquence de frappe 0-3.800 cps/min. Porte-outils Six pans creux 1/4''.

2 Batteries GBA 5.0AH + Chargeur GAL 18V-40

Réf. 70205139

La référence des pros !

50 ANS

QUINCAILLERIE EMMANUEL GOMBAUD-SAINTONGE

BOSCH





799€00 T.T.C.

759€00 T.T.C.

KIT 3 OUTILS 18V 4AH
GSR 18V-55 +GDX 18V-200 + GBH 18V-22

Perceuse-visseuse sans-fil GSR 18V-55 : Couple (tendre/dur/maxi)* 28/55/- Nm. Régime à vide (2 vitesses) 0 – 460 / 0 – 1.800 tr/min. Plage de serrage du mandrin, min./max. 1,5 / 13 mm. Poids sans batterie 1 kg. Présélections de couple 20+1. **Perforateur sans-fil GBH 18V-22 :** Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale 0 – 4.675 cps/min. Vitesse de rotation nominale 0 – 1.050 tr/min. Poids sans batterie 2,3 kg. Porte-outils SDS plus. **Boulonneuse sans-fil GDX 18V-200 :** Régime à vide 0-3.400 t/min. Poids sans batterie 1,2 kg. Couple, maxi 200 Nm. Fréquence de frappe 0-4.200 cps/min. Porte-outils Six pans 1/4'' Uni, Carré mâle 1/2''. Couple de décollement, maxi 350 Nm. **3 batteries ProCORE18V 4.0Ah, Chargeur rapide GAL 1880 CV – Sac à outils Bosch Professional.** Réf. 70205191

KIT 3 OUTILS 18V 4AH
GSR 18V-45 + GBH 18V-22 + GWS 18V-8

Perceuse visseuse GSR 18V-45 : Couple (tendre/dur) maxi 21/45/- Nm, Régime à vide (2 vitesses) 0 – 500 / 0 – 1.900 tr/min, Plage de serrage du mandrin, min./max. 1,5 / 13 mm, Présélections de couple 20+1, Poids sans batterie 0,9 kg. **Perforateur GBH 18V-22 :** Force de frappe max. 1,9 J, Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale 0 – 4.675 cps/min, Ø de perçage dans le béton 4 – 22 mm, Poids sans batterie 2,3 kg. **Meuleuse angulaire GWS 18V-8 :** Régime à vide 11.000 tr/min, Ø disque 125 mm, Perçage, Ø 22,23 mm, Poids sans batterie 1,6 kg. **1 chargeur GAL 18V-40 + 3 batteries 4Ah + Sac a outils.** Réf. 70205016

OFFERT ! 1 MEULEUSE GWS 18V-8



359€00 T.T.C.

PERCEUSE-VISSEUSE 18V GSR18V-52

Couple (tendre/dur/maxi) 25/52/70 Nm. Régime à vide (2 vitesses) – 500 / 1.900 tr/min. Plage de serrage du mandrin, min./max. 1,5 / 13 mm. Poids sans batterie 0,92 kg. 20 Présélections de couple. **2 batteries EXBA18V-40 + 1 chargeur rapide GAL 18V-40 + Coffret L-BOXX 136.** Réf. 70205035



OFFERT ! 1 MEULEUSE GWS 18V-8

449€00 T.T.C.

VISSEUSE À CHOCS GDX 18V-200

Couple, maxi 200 Nm. Régime à vide (1ère vitesse) 0-3.400 tr/min. Fréquence de frappe 0-4.200 cps/min, Porte-outils Six pans 1/4'' Uni, Carré mâle 1/2'', Couple de décollement, maxi 350 Nm, Poids sans batterie 1,2 kg. **2 batteries 18V 4Ah + 1 chargeur rapide + Coffret L-BOXX.** Réf. 70205380



OFFERT ! 1 MEULEUSE GWS 18V-8

559€00 T.T.C.

PERFORATEUR SDS PLUS GBH 18V-22

Force de frappe (selon EPTA 05/2016) 1,9 J. Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale 0 – 4.675 cps/min. Vitesse de rotation nominale 0 – 1.050 tr/min. Poids sans batterie 2,3 kg. Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur 4 – 22 mm. Plage d'utilisation optimale dans le béton avec forets pour perforateur 4 – 12 mm. Dispose d'un dispositif d'aspiration, du système Vibration Control et KickBack Control. **2 batteries ProCORE 18V 4Ah + 1 chargeur rapide + Coffret L-BOXX.** Réf. 70205385



OFFERT ! 2 BATTERIES 5 AH + CHARGEUR

399€00 T.T.C.

BOULONNEUSE 750 NM 18V GDS 18V-750 SEULE

Plage de réglage de couple, mini/maxi, 3 vitesses : 0-750 Nm. Régime à vide (3 vitesses) : 0-2.400 t/min. 3 présélections de couple. Poids sans batterie : 1,7 kg. Couple, maxi : 750 Nm. Fréquence de frappe (3 vitesses) : 1.500-3.000 cps/min. Porte-outils : Carré mâle 1/2''. Couple de décollement, maxi : 1 000Nm. Réf. 70205095



129€00 T.T.C.

SOUFFLEUR BOSCH GBL 18V-120 SEUL

Régime à vide 17.000 t/min - Vitesse d'air max 270 km/h - Débit d'air max 120 m/h -. Autonomie : Vitesse I : 8 min/Ah. Poids sans batterie 1,1 kg. **Vendu sans batterie.** Réf. 70205050





589€00 T.T.C.

7,5J

OFFERT ! PERFORATEUR GBH 240

MARTEAU-PIQUEUR SDS-MAX GSH 5

Puissance absorbée nominale **1100 W.** Force de frappe 7,5J. Fréquence de frappe 2850 cps/min. Poids 5,5 Kg.
Réf. 70205006



829€00 T.T.C.

8,3J

OFFERT ! PERFORATEUR GBH 240

MARTEAU-PIQUEUR SDS-MAX GSH 5 CE

Puissance absorbée nominale **1150 W.**
Force de frappe 8,3J. Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale 1.510 – 2.870 cps/min. Poids 6,1 Kg.
Réf. 70205004



999€00 T.T.C.

16,8J

OFFERT ! PERFORATEUR GBH 240

MARTEAU-PIQUEUR SDS-MAX GSH11EV

Puissance absorbée nominale **1500 W.** Force de frappe 16,8J. Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale 1.890 – 1.890 cps/min. Poids 10,3 Kg. Réf. 70205586



1099€00 T.T.C.

13J

OFFERT ! PERFORATEUR GBH 240

MARTEAU-PIQUEUR SDS-MAX GSH 7 VC

Puissance absorbée nominale **1500 W.**
Force de frappe 13J. Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale 1.390 – 2.700 cps/min. Poids 8,3 Kg.
Réf. 70205007



149€00 T.T.C.

MEULEUSE ANGULAIRE Ø125MM GWS 1200

Puissance 1 200 W, Régime à vide 11.000 tr/min, Puissance débitée 690 W, Ø meule 125 mm, Ø Brosse boisseau 75 mm, Ø Perçage 22,23 mm, Poids 2,2 kg.
Réf. 70205067



399€00 T.T.C.

LASER ROUGE POINTS ET LIGNES GCL2-50 C

Portée 20m (avec cellule : 50m). Précision de mise à niveau ± 0,3 mm/m. Portée maxi. des points laser 10 m (haut), 10 m (bas). Plage de mise à niveau automatique ± 4°. IP 54. Projection 2 lignes / 2 points. Précision du point laser vertical ± 0,7 mm/m. autonomie max. : 18 h (Li-Ion) et 10 h (4 x AA) en mode lignes croisées et points, Poids 0,6 Kg. Réf. 70205085

+ TRÉPIED BT150 + SUPPORT ROTATIF RM2



+ TRÉPIED BT170HD + SUPPORT MURAL WM6 + MIRE GR 240 + LUNETTES + TÉLÉCOMMANDE RC6 + BATTERIE 4AH + CHARGEUR



199€00 T.T.C.

PERFORATEUR SDS-PLUS GBH 2-21

Puissance débitée 720 W.
Régime nominal 0 - 1300 min. Fréquence de frappe 0 - 4800 min. Energie de frappe 2,0 J.
Ø de perçage ds béton 4 mm - 21 mm.
Ø de perçage ds acier/bois 13 mm / 30 mm.
Poids 2,3 kg. Réf. 70205014



799€00 T.T.C.

8,5J

PERFORATEUR-BURINEUR SDS-MAX GBH 5-40D

Puissance absorbée nominale **1 100 W**. Force de frappe 8,5J. Vitesse de rotation nominale 170 – 340 tr/min. Fréquence de frappe 1.500 – 2.900 cps/ min. Ø perçage dans béton : 12– 90 mm selon accessoires utilisés. Poids 6,8 kg.
Réf. 70205126



939€00 T.T.C.

8,8J

PERFORATEUR-BURINEUR SDS-MAX GBH 5-40DCE

Puissance absorbée nominale **1150 W.** Force de frappe 8,8 J. Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale 1.500 – 2.980 cps/min - Vitesse de rotation nominale 165 – 330 tr/min. Ø de perçage dans le béton : 12 - 90 mm selon accessoires utilisés. Poids 6,8 Kg.
Réf. 70205011



1299€00 T.T.C.

12,5J

PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX GBH 8-45 DV

Puissance absorbée nominale **1500 W**. Force de frappe **12,5J.** Ø perçage dans béton 12-125mm selon accessoires utilisés. Fréquence de frappe 1.475 – 2.700 cps/min. Vitesse de rotation nominale 165 – 300 tr/min. Poids 8,9 kg.
Réf. 70205018

1899€00 T.T.C.

LASER ROTATIF GRL 600 CHV

Projection 1 ligne à 360°.
Portée : diamètre 60m (avec cellule : diamètre 600m). Précision de mise à niveau ± 1,5 mm à 30 m à l'horizontale, ± 3,0 mm à 30 m à la verticale. Plage de mise à niveau automatique ± 8,5 % (±5°). Étanchéité à l'eau et à la poussière IP68. Vitesse de rotation 150/300/600 tr/min. Batterie Lithium-Ion 18 V Autonomie, max. 70 h, 60 h. Filetage du trépied 2 x 5/8". Poids avec batterie de 4,0 Ah 4,3 kg.
Réf. 70205080

La référence des pros !

50 EGS ANS

DEWALT



18V LITHIUM ION BRUSHLESS XR FLEX VOLT

269€00 T.T.C.

2 BATTERIES 5AH + CHARGEUR + 1 COFFRET TSTAK

PERCEUSE/VISSEUSE DCD791P2-QW

Capacité de la tête de forage : 13 mm. Capacité de perçage - bois : 40 mm. Capacité de perçage - métal : 13 mm. Couple maximal 70N. Tour/min 550-2000. Poids 1,7 Kg.
Réf. 70196108



POWERSTACK

18V LITHIUM ION BRUSHLESS XR FLEX VOLT

729€00 T.T.C.

2 BATTERIES 5AH + CHARGEUR + 1 COFFRET TSTAK II

KIT 2 OUTILS DCK2050H2T-QW

Perceuse-visseuse percussion DCD805 : compacte et puissance élevée, visseuse à chocs DCF850 : ultra compacte et légère, très maniable. BATTERIES POWERSTACK, 2x plus puissantes.
Réf. 70196095



OFFERT ! OUTILS MULTIFONCTION DWHT71844-9

18V LITHIUM ION BRUSHLESS XR FLEX VOLT

649€00 T.T.C.

2 BATTERIES 5AH + CHARGEUR + 1 COFFRET TSTAK II

KIT 2 OUTILS MCLAREN DCK2223MP2T-QW

Edition limitée MC LAREN avec système PERFORM & PROTECT™. Contenu du kit : Perceuse-visseuse à percussion XR18V DCD86M mandrin métal 13mm - Couple maximum : 90Nm - perçage bois / métal / béton : 55 / 13 /13 mm - Meuleuse XR18V DCG45M
Réf. 70196030

OFFERT ! BATTERIE 5AH DCB184



18V XR 5AH BRUSHLESS TSTAK BRUSHLESS PERFORM PROTECT

769€00 T.T.C.

KIT 3 OUTILS XR 18V 5AH LI-ION

Perceuse Visseuse DCD800 mandrin métal 13 mm. Couple maximum : 90Nm. Ø perçage bois / métal : 55 / 13 mm. **+ Perforateur SDS-Plus DCH273** force de frappe de 2,1J. Ø bois / métal / béton : 26 / 13 / 24 mm. **+ Meuleuse 125 mm DCG405. Livré avec 2 batteries, chargeur, coffret TSTAK.** Réf. 70196201



18V LITHIUM ION BRUSHLESS XR FLEX VOLT

1259€00 T.T.C.

3 BATTERIES 5AH + CHARGEUR + 2 COFFRETS

KIT 4 OUTILS XR 18V 5AH XR LI-ION DCK422P3T-QW

Contenu du kit : Meuleuse Ø125 mm DCG405, Perforateur SDS Plus DCH273, Perceuse-visseuse percussion DCD796, Visseuse à chocs DCF887. Réf. 70196003

2599€00 T.T.C.

18V LITHIUM ION BRUSHLESS XR FLEX VOLT



KIT 8 OUTILS XR 18V 5AH XR LI-ION DCK853P4-QW

Équipement standard :

- 4x Batteries XR Li-Ion 18V 5.0Ah
- 1x Chargeur double multi-voltage
- 1x Coffret ToughSystem DS150
- 1x Coffret ToughSystem DS300
- 1x Coffret ToughSystem DS400
- 1x Chariot ToughSystem
- **DCD996 Perceuse-visseuse à percussion :** Couple maxi 95 Nm. Puissance utile 820 Watts. Vitesse à vide 0-450/1300/2000 tr/min. Coups par minute 0-8600/25500/38250 cps/min. Capacité du mandrin 1.5-13 mm. Cap. de perçage maximale [Bois] 55 mm, [Métal] 15 mm, [Maçonnerie] 16 mm. Poids 2.1 kg.
- **DCF887 Visseuse à chocs :** Couple maximal 205 Nm. Vitesse à vide 0-1000, 0-2800, 0-3250 tr/min. Impacts par minute 0 - 3800 imp/min. Diamètre de boulon maximal FR TBC. Porte-outils 6.35mm (1/4''). Poids 0.94 kg.
- **DCH273 Perforateur :** SDS-plus. 2.1 Joules. Vitesse à vide 0-1100 tr/min. Coups par minute 0-4600 cps/min. Cap. de perçage maxi [Béton] 24 mm, [Bois] 26 mm, [Métal] 13 mm. Poids 3.1 kg
- **DCS355 Multi-cutter :** Oscillations par minute 0-22,000. Type de bouton. Variable Dual Grip. Changement d'accessoire sans outil. Longueur 310 mm. Poids 1.06 kg.
- **DCS367 Scie sabre :** Courses à vide 0-2900 cps/min. Course de la lame 28.6 mm. Capacité de coupe maximale [Bois] 300 mm, [Sections et tubes acier] 100 mm, [PVC] 160 mm. Poids 2.3 kg.
- **DCG405 Meuleuse d'angle :** Vitesse 9000 tr/min. Diamètre maximal des disques 125 mm. Filetage de la broche M14. Poids 2.5 kg.
- **DCS570 Scie circulaire :** Vitesse à vide 5500 tr/min. Diamètre de la lame 184 mm. Alésage 16 mm. Inclinaison de la lame 57°. Profondeur de coupe maximale à 90° 65 mm. Profondeur de coupe maximale à 45° 42 mm. Poids 3.6 kg.
- **DCL050 Lampe de travail LED :** Flux lumineux 250-500 Lm. Classe IP54. Poids 1.1 Kg. Réf. 70196589

MACHINES SEULES
SANS BATTERIE NI CHARGEUR



BRUSHLESS

269€00 T.T.C.

PONCEUSE EXCENTRIQUE XR® 18V DCW210NT-XJ

Ø patin 125mm. 8000-12000 ORB/MIN. Taille orbite 2,6mm. Poids 0,93 Kg. Réf. 70196091



BRUSHLESS

269€00 T.T.C.

PERCEUSE-VISSEUSE COMPACTE XR® 18V DCD800NT-XJ

Vitesse max 2000trs/min. 15 réglages d'embrayage. Couple maximal 90N. Poids : 1,28 kg. Réf. 70196063



BRUSHLESS

319€00 T.T.C.

SCIE SAUTEUSE 18V DCS335NT-XJ

Courses à vide : 1000-3200 cps/min. Course de la lame : 26 mm. Inclinaison de la lame : 45°. Capacité de coupe maximum : 135 mm. Diamètre max. de coupe : 25 mm. Semelle réglable sans outils. Poids : 2 kg. Réf. 70196061



BRUSHLESS

389€00 T.T.C.

RABOT DCP580NT-XJ

Régime à vide 15000 tr/min. Profondeur de coupe maxi 2 mm. Largeur 82 mm. Semelle 295 mm. Poids 4.1 Kg. Réf. 70196055



PERFORM PROTECT

BRUSHLESS

449€00 T.T.C.

PERFORATEUR SDS-PLUS XR 18V DCH273NT-XJ

Vitesse à vide (tr/mn) 0-1100. Cadence de frappe 4600 cps/min. Contrôle des vibrations. Cap. maximale de perçage (bois) 26 mm. Poids net 2.5 Kg. Réf. 70196093



159€00 T.T.C.

SOUFFLEUR COMPACT XR® 18V DCV100-XJ

Vitesse variable. 99 CFM. Poids : 6,6 kg. Réf. 70196083



BRUSHLESS

199€00 T.T.C.

SOUFFLEUR XR® 18V DCMBL562N-XJ

Vitesse variable. 450 CFM. volume d'air de 21,5 m^3/min et une vitesse de 258 km/h - Poids : 3,1 kg. Réf. 70196138



BRUSHLESS

275€00 T.T.C.

MEULEUSE DROITE XR® 18V DCG426N-XJ

Vitesse variable. Vitesse maximale 25000-rpm. Poids : 1,2 kg. Réf. 70196171




529€00 T.T.C.

GONFLEUR XR® 18V

Compresseur portable fonctionne avec une triple source d'énergie : batteries XR 18V/54V, prise allume-cigare 12V ou secteur 230V via un adaptateur. compresseur portable haute performance. : Débit de 14,7 l/min à 2,4 bars et pression maximale de 11 bars - Poids : 2.9kg. Réf. 70196145





589€00 T.T.C.

BRUSHLESS

NETTOYEUR HAUTE PRESSION XR 2 X 18V DCMPW1600N-XJ SEUL

Pompe en aluminium - Très résiliente et durable pour une longue durée de vie du produit. 3 modes de pression : faible (70 bars), élevé (85 bars), boost (110 bars). Stockage des accessoires embarqué. Cage de protection intégrée. Poignée télescopique. **Jusqu'à 63 minutes d'autonomie* (*par charge en utilisant deux batteries DEWALT DCB548 XR FLEXVOLT 12 Ah** en mode bas avec buse Turbo). Livré avec 1 Lance, 1 Flexible haute pression 6 m, 1 Tuyau entrée d'eau 6 m. 2 Buses, 1 Pistolet, 1 Raccord, 1 Filtre. Réf. 70196032



279€00 T.T.C.

PACK 2 BATTERIES DCB1104P2-QW

Starter Kit XR® 18 V avec 2 batteries de 5 Ah et chargeur multivoltage DCB1104 pour toutes les batteries DEWALT® XR® 10.8V/12V/14.4V/18V Li-ion. Réf. 70196153



110€00 T.T.C.

BATTERIE XR® 18V 5AH DCB184-XJ

+ 33% d'autonomie par rapport aux batteries Li-ion 3 Ah précédentes. Compatible avec tous les outils DEWALT® de la gamme XR® 18V. Réf. 70196139

La référence des pros !

50 QEGS ANS



54V LITHIUM ION

BRUSHLESS

XR FLEXVOLT

1889€00 T.T.C.

2 BATTERIES 9AH/3 AH + CHARGEUR + LAME 305MM

SCIE A ONGLETS 305MM DCS781X2-QW

Vitesse maximale 3800-rpm. Capacité de coupe à 90° de 90 x 310 mm / 112 x 278 mm. Poids : 23 Kg. Réf. 70196103

3 JOURS PROS

Du 19 au 21 Novembre

DÉMOS PRODUITS

CONSEILS D'EXPERTS

OFFRES EXCLUSIVES

DEWALT

ALPHA COUPE®
Outils coupants - Cutting tools



1219€00 T.T.C.

SCIE À TABLE 2 DWE7492-QS

2000 W. 110V Ø lame 250 mm. Vitesse maximale 4800-rpm Poids 26,6 kg - Inclinaison (Biaise) 45° / 90° Pivot (Onglet) D/G 30 / 90°. Capacité de coupe biseau à 90° 77 mm. Capacité de coupe biseau à 45° 55 mm. Diamètre de l'alésage 30 mm. Poids 22 kg.
Réf. 70196195



85€00 T.T.C.
78€34H.T.

COFFRET 6 FRAISES À TRÉPANER HSS

Ø12, Ø14, Ø16, Ø18, Ø20, Ø22 mm. Réf. 70001159



129€00 T.T.C.
118€89H.T.

COFFRET DE FRAISES À ÉBAVURER 720V1

7 fraises à ébavurer HSS 3 dents à 90°. Ø6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 - 25. Queue 6 pans. Réf. 70001137



139€00 T.T.C.
128€11H.T.

COFFRET 6 TREPANS GRANIT

Coffret de 6 trépans granit Ø6-8-10-12-16-20mm. Idéal pour les matériaux durs : carrelage, marbre, grès cérame - Vitesse recommandée : 8000 - 13000 tr/min. Réf. 70001143



1395€00 T.T.C.

SCIE A ONGLETS RADIALE DWS780-QS

1 675 W. Ø lame : 305 mm. Puissante et robuste, Idéale pour des coupes précises jusqu'à 345 mm de largeur. Lame Ø 305 mm, alésage 30 mm et vitesse variable de 1 900 à 3 800 tr/min. Inclinaison de 49° des deux côtés et coupes d'onglets jusqu'à 60° à droite et 50° à gauche. Système de visée XPS™ pour un alignement optimal, extraction des poussières intégrée et butées coulissantes pour un travail propre et sécurisé. Poids : 30,84 kg.. **Réf. 70196192**



139€00 T.T.C.
128€11H.T.

COFFRET 13 TRÉPANS HSS BI-MÉTAL TR13 + ACCESSOIRES

Trépans. 19 - 20 - 22 - 25 - 29 - 35 - 38 - 40 - 48 - 60 - 65 - 68 - 86. Deux arbres de montage. Une rallonge de 300mm. Réf. 70001030



139€00 T.T.C.
128€11H.T.

COFFRET 5 FRAISES LIME ROTATIVE CARBURE COLL10

Pour utilisation universelle. 1 fraise cylindrique bout plat Ø10. 1 fraise cylindrique bout arrondi Ø10. 1 fraise sphérique Ø10. 1 fraise ogive bout arrondi Ø10. 1 fraise ogive bout pointu Ø10. Queue Ø6,0 mm - Denture croisée. Réf. 70001136



1845€00 T.T.C.

SCIE À TABLE ET À ONGLETS RETOURNABLE D27107-QS

Puissance utile 1400 Watts. Vitesse de la lame 4000 t/min. Ø lame 305 mm. Alésage de la lame 30 mm. Scie 2-en-1 pour des coupes précises et polyvalentes. Puissance absorbée de 2 000 W. Inclinaison de 48° et coupes d'onglets jusqu'à 48° à gauche et à droite. Capacité de coupe à 90° : 50 × 155 mm (H × L). Protection électronique contre les surcharges, piètement repliable et roulettes pour faciliter le transport.
Poids : 42 kg. **Réf. 70196193**



COFFRET 25 FORETS HSS GOLD&BLACK TY AP113/GBX

ø 1 à 13 / 0,5mm.
Forets HSS M2 Taillés/meulés. Revêtement GOLD. Affûtage en croix, angle 135°. Réf. 70001135

115€00 T.T.C.
105€99H.T.



COFFRET 25 FORETS MÉTAL COBALT 5% AP113/890

ø 1 à 13 / 0,5mm.
Forets HSS M2 Taillés/meulés. Teneur en Cobalt 5%. Affûtage en croix, angle 135°.
Réf. 70001032

139€00 T.T.C.
128€11H.T.



749€00 T.T.C.

PERCEUSE CAROTTEUSE MAGNÉTIQUE DIAM. 36MM - PRO36

Vitesse de rotation 350 tr/min. Puissance 920W. Capacité maxi carottage Ø36 mm. Capacité maxi ébavurage Ø40 mm. Profondeur maxi de coupe 51 mm. Adaptateur 19 mm weldon. Course 70 mm.
Poids 10 kg. Réf. 70001034

ATI ABRASIFS TECHNIQUES INDUSTRIELS

3 JOURS PROS



1€85 T.T.C.
1€71H.T.

DISQUE À TRONÇONNER MULTI COUPE

Ø125 mm – Epaisseur 1,6 mm –Alésage 22.23 mm.
Réf. 70226001



2€75 T.T.C.
2€53H.T.

DISQUE À EBARBER ACIER

Ø125 mm – Epaisseur 6,4mm –Alésage 22.23 mm.
Réf. 70226006



1€65 T.T.C.
1€52H.T.

DISQUE À TRONÇONNER ACIER/INOX

Ø125 mm – Epaisseur 1,6 mm –Alésage 22.23 mm.
Réf. 70226002



3€80 T.T.C.
3€50H.T.

DISQUE À TRONÇONNER ACIER/INOX

Ø230 mm – Epaisseur 2 mm –Alésage 22.23 mm. Réf. 70226003

Wera



19€90 T.T.C.
18€34H.T.

PORTE-EMBOUTS UNIVERSEL RAPIDAPTOR K

Technologie Rapidaptor pour un changement rapide des embouts. Convenant pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4''. Version non magnétique. Réf. 70144060



25€90 T.T.C.
23€87H.T.

BIT-CHECK 30TX UNIVERSAL 1

29 embouts Torx semi-durs et porte-embout universel avec douille en acier inoxydable et puissant aimant permanent, pour le positionnement d'embouts. Torx 3 x T10, 5 x T15, 8 x T20, 7 x T25, 4 x T30, 2 x T40. Réf. 70144001



55€00 T.T.C.
50€69H.T.

BIT-CHECK 10TX IMPAKTOR 1

10 embouts Torx pour l'emploi avec visseuses à chocs/percussion. Revêtement diamanté évitant le ripage hors de la vis. Porte-embouts Impaktor pour amortir les pics d'impulsion extrêmes. Avec aimant annulaire, pour un maintien aisé des vis même longues et lourdes, idéal aussi pour les travaux au-dessus de la tête. Réf. 70144067



65€00 T.T.C.
59€91H.T.

BIT-CHECK 30 WOOD 1

30 embouts Torsion (permet d'amortir les pics de couple évitant l'usure précoce) adaptés aux applications bois. Le mandrin Rapidaptor garantit leur échange en un éclair. Possibilité d'utilisation sur visseuse ou porte-mèches de perceuse électronique. Réf. 70144004



95€00 T.T.C.
87€56H.T.

RANGE-OUTILS TEXTILE POUR SEAU ET JEU DE TOURNEVIS 1

Range-outils pour seau diamètre sup. de 29 cm max. (sans fond). Matériau textile robuste. 16 poches (7 extérieures, 9 intérieures). Comprend 12 tournevis : 2 tournevis burins pour visser, buriner, mortaiser et desserrer les vis bloquées, 2 tournevis pour vis à fente 160 i VDE, Tournevis 350 PH, 355 PZ, 334 et 335 avec pointe Lasertip qui diminue le risque de ripage hors de la vis. Tournevis 367 avec pointe BlackPoint pour un ajustement optimal. Vendu sans seau. Réf. 70144125



155€00 T.T.C.
142€86H.T.

JEU DE TOURNEVIS ÉLECTRONICIEN KRAFTFORM MICRO BIG PACK 1

25 tournevis Kraftform Micro dans une pochette compact et robuste. Manche Kraftform Micro multicomposants pour un travail rapide et ergonomique. Outils anti-roulement et tête rotative pour plus d'efficacité. Empreinte Black Point optimise la précision et la protection anticorrosion. Take it easy : système d'identification par couleur et poinçon de taille.
Réf. 70144087



175€00 T.T.C.
161€29H.T.

JEU CLIQUET 8100 SA 6 ZYKLOP SPEED, 28 PIÈCES

Tête du cliquet à carré 1/4'' librement orientable avec 5 positions prédéfinies. Denture fine avec 72 dents. Faible angle de reprise de 5 degrés seulement. Douille à rotation rapide pour vitesse de travail élevée. Réf. 70144072



69€00 T.T.C.
63€59H.T.

CALENDRIER DE L'AVENT POUR LES FANS D'OUTILLAGE

Lampe-tournevis à piles (LED, 80 lumens) avec manche Kraftform et avec deux niveaux de luminosité (50 % et 100 %). Munie d'un embout, la lampe peut aussi visser. Derrière les 24 portes se cachent aussi 9 embouts, 1 manche avec admission ¼'', 7 clés coudées. Tous les éléments sont bien rangés dans quatre supports modulaires. 1 chevalet à outils en textile particulièrement élégant où peuvent se fixer les quatre modules d'outils. Les outils sont ainsi bien ordonnés et toujours à portée de main. 1 adaptateur permettant de combiner les modules d'outils avec le système modulaire Wera. 1 décapsuleur inclus. Réf. 70144124

La référence des pros !

50 ANS

QUINCAILLERIE EMMANUEL GOMBAUD-SAINTONGE

PROMAC®



869€00 T.T.C.

SCIE À RUBAN POUR MÉTAUX 230V - 349V

1000W - 230V.

Scie à ruban manuelle portable pour coupe à sec. Ruban guidé par roulements à billes. Plage de vitesse : 25 - 80 m/min.Dimensions du ruban : 1440 x 12.7 x 0.65mm. Archet pivotant : 60 °D. Capacité de coupe à 90° : 125 x 125 mm. Capacité de coupe à 45° droite : 85 x 85 mm. Capacité de coupe à 60° droite : 50 x 50 mm. Ouverture étau : 190 mm. Poids : 20 kg. Réf. 70056007



MANDRIN AUTOSERRANT 16 MM + CÔNE MORSE CM 2 ARRÊT URGENCE EN FAÇADE

639€00 T.T.C.

PERCEUSE D'ÉTABLI 16MM - 212

370 W - 230V.

Idéale pour une utilisation dans les ateliers. Ø de perçage max 16mm. Course de broche : 80 mm. Nombre de vitesses : 5 : 490 /800/ 1.200/ 1.720/ 2.510 T/min. Col de cygne : 165 mm. Dimensions de la table : 265 x 265 mm/supporte 30 kg. Largeur des rainures en T : 12 mm. Poids 45 kg. Réf. 70056009



1199€00 T.T.C.

SCIE À RUBAN POUR MÉTAUX - 348C

380W - 230V. Capacité de coupe Ø 100mm. Scie à ruban à descente assistée portable pour coupe à sec. Archet pivotant à 45°D. Étau à serrage rapide. Capacité de coupe à 90° : 100 mm (rond), 150 x 100 mm (rectangle). Capacité de coupe à 45° : 60 mm (rond), 100 x 60 mm (rectangle). Ouverture étau : 190 mm. Poids : 23 kg. Réf. 70056021



2129€00 T.T.C.

SCIE À RUBAN POUR MÉTAUX 230V - 351V

1650W - 230V - Variateur de Vitesse (30-80mm). - Étau à serrage rapide - Archet pivotant à 60° vers la droite - Dimensions du ruban : 2035 x 20 x 0.9 mm - Ouverture étau : 205 mm - Capacité de de coupe : à 90°170mm (rond) et 166x166mm (carré) - à 45°D 130mm (rond) et 130x150mm (rectangle) - à 60°D 130mm (rond) et 130x150mm (rectangle). Poids : 35 kg. Réf. 70056004



MANDRIN AUTOSERRANT 16 MM + CÔNE MORSE CM 3/B

1399€00 T.T.C.

PERCEUSE D'ÉTABLI JD-3285-M

1100W - 230V.

Eclairage LED de la zone de perçage. Deux lasers pour faire le point de centrage. Changement de vitesse par courroie. Table inclinable 45°D/45°G. Col de Cygne 215mm. Ø de perçage maxi Ø30mm (31,75mm). Course de Broche 85mm. Nombre de vitesses 16. Vitesse de Broche 180-3000Rpm. Dimensions de la table : 290 x 290 mm. Largeur rainures en T : 14 mm. Poids Maxi sur Table 40Kg. Poids 61Kg. Réf. 70056011



MANDRIN AUTOSERRANT 16 MM + CÔNE MORSE CM 3

1899€00 T.T.C.

PERCEUSE SUR COLONNE - 214AB

750 W - 400V.

Machine stable pour artisans. Mandrin à serrage rapide 1-16 mm. Leviers avec poignées ergonomiques. Base largement dimensionnée. Grande table de travail. Ø de perçage 26mm. Course de broche : 115 mm. Nombre de vitesses : 12. Plage de vitesses : 150 à 2840 tr/min. Col de cygne : 280mm. Dimensions de table : 475 x 428 mm / Supporte 60 kg. Largeur des rainures en T : 12 mm. Poids : 164 kg. Réf. 70056010



MANDRIN AUTOSERRANT 16 ET 32 MM + CÔNE MORSE CM 3

3169€00 T.T.C.

PERCEUSE SUR COLONNE D32MM MAX JD-32120

1100 W - 230V.

Changement vitesses par courroie. Protecteur mandrin asservi. Course de Broche 122mm. Table inclinable 45° D&G. Rotation table autour colonne 360°. Ø de perçage maxi Ø32mm. Vitesse de Broche 12 vitesses 145 à 2530 tr/min. Poids Maxi sur Table 80Kg. Col de Cygne 280mm. Ø Colonne 92mm. Ø de la broche 62mm. Distance Broche / Table 710mm. Dimensions de la table : 473 x 410 mm. Largeur rainures en T : 16 mm. Poids 46 Kg. Réf. 70056002



3789€00 T.T.C.

SCIE À RUBAN À MÉTAUX MANUELLE À DESCENTE ASSISTÉE SX 818DV

2000 W - 230V.

Etau à serrage rapide. Vitesse variable 30/80 m/min. Descente assistée. Archet pivotant à 60°D. Ruban guidé par roulements à billes. Dimension ruban : 2080 x 20 x 0,9 mm. Ouverture étau : 230 mm. Plage de vitesse : 30-80 m/min. capacité de coupe à 90° : 180mm (rond, carré), 210x140mm (rectangle) - à 45°D : 115mm (rond), 110mm (carré) - à 60°D : 60mm (rond, carré). Poids 200Kg. Réf. 70056012

KENI
CUTTING TOOLS FACTORY



269€00 T.T.C.
247€93H.T.

LAME CARBURE POLYVALENTE DRC3559002
Ø355x2.5/2.0x25.4 Z90
Lame Circulaire Type Dry Cutter pour la coupe à froid et sans bavure des aciers courants. Réf. 70266003



789€00 T.T.C.

KE355 - SCIE CIRCULAIRE 355 MM
220 V - 2200 W
Scie circulaire stationnaire pour le tronçonnage des métaux avec lame Dry-Cutter Ø355 mm. Capacité 120 mm en coupe droite et 90 mm à 45°.
Réf. 70266001



1559€00 T.T.C.

KE32LUB-T PERCEUSE MAGNÉTIQUE 1000W/220V
Perceuse Electroportative pour utilisation sur chantier ou atelier, vitesse variable et rotation droite/gauche pour le taraudage. Emmanchement Weldon 19 arbre vissé sur moteur pour utilisation avec Fraise à Carotter. Capacité Ø32 x 110 mm.
Réf. 70266004



329€00 T.T.C.
303€23H.T.

FK-STEP0025 - COFFRET 25 PCS HSS-TIN DIN 338 FK-STEP
Ø1-13 x 0.50 mm. Coffret comprenant 25 Forets HSS M2 Taillés Meulés Rectifiés à Pointe étagée revêtue TiN de Ø 1 à 13 mm par 0.5 mm.
Réf. 70266009

TOTAL
One-Stop Tools Station



59€00 T.T.C.
54€38H.T.

COFFRET DE DOUILLES 20 PIÈCES 1/2"
Réf. 70189058



99€00 T.T.C.
91€24H.T.

COFFRET DOUILLES 94 PIÈCES 1/4" ET 1/2"
Réf. 70189063



109€00 T.T.C.
100€46H.T.

COFFRET OUTILS 168 PIÈCES
Réf. 70189061



179€00 T.T.C.
164€98H.T.

COFFRET DOUILLES CAMION 15 PIÈCES
Réf. 70189064



109€00 T.T.C.
100€46H.T.

COFFRET DE DOUILLES 44 PIÈCES 1/4" ET 1/2"
Réf. 70189059



159€00 T.T.C.
146€54H.T.

COFFRET A DOUILLES ET OUTILS 100 PIÈCES
Réf. 70189060



229€00 T.T.C.
211€06H.T.

COFFRET OUTILS METAL 136 PIÈCES
Dimensions : 520 × 218 × 320 mm. Bac de rangement supérieur de 510 × 210 × 60 mm. 3 tiroirs coulissants et un compartiment supérieur. 136 Outils inclus. **Réf. 70189335**



959€00 T.T.C.
883€87H.T.

SERVANTE 7 TIROIRS 328 PIÈCES
5 tiroirs de 74,5 mm et 2 de 153,3 mm. Dimensions des tiroirs : 536 mm x 410 mm. Roulettes avec freins. Glissières à billes. Serrure unique centralisée. 5 crochets latéraux en fer. 328 outils inclus. **Réf. 70189318**

La référence des pros !

50 ANS

ALSAFIX

ENSEMBLE CLOUEUR C 38/90 P1

Pression d'utilisation 5 - 8 bars - Consommation d'air 4,33L - Capacité du chargeur 300 pointes - Projectiles coils 23-25-28-31, coils SHEET, scrails, FAP - Livré avec Coffret - Poids 3,00 kg. Réf. 80154001

+ **ENROULEUR 30 M**

Pneumatique, Un raccord mâle et un raccord femelle 1/4" - Tuyau en polyuréthane tressé, pivote sur 360°, emplacement prévu sur le compresseur

+ **COMPRESSEUR ALAIR 20/255**

Cuve 20 l. Manomètre 0 à 16 bars. Niveau sonore 82 dB. Débit 255 l/min. Pression max. 10 bars. Nombre de raccords : 2. Puissance 2.5 cv. 230 V - 50 Hz, 6,5 A - Poids 49 kg

1529€00 T.T.C.





+ **15000 AGRAFES E**
5000 x 20 mm
5000 x 25 mm
5000 x 30 mm



+ **18000 POINTES J**
6000 x 18 mm
6000 x 20 mm
6000 x 30 mm



369€00 T.T.C.

AGRA-CLOUEUR PNEUMATIQUE 05J/32 P1

Capacité du chargeur 100 - Pression d'utilisation 5 - 8 bars - Consommation d'air 0,52 l - Poids : 1,06 kg - Livré avec Coffret plastique. Réf. 80154003

+ **42000 POINTES J**
6000 x 15 mm
6000 x 20 mm
6000 x 25 mm
6000 x 30 mm
6000 x 35 mm
6000 x 40 mm
6000 x 50 mm





399€00 T.T.C.

KIT CLOUEUR J-55

Le kit comprend un cloueur pneumatique J-55 P1 et 42.000 pointes J de 15 à 50 mm. Le cloueur J-55 P1 est idéal pour les petit travaux de menuiserie, la fixation de lambris, plinthes, moulures et verrerie. Type de projectiles : J>GA. Capacité magasin : 100 pointes. Pression d'utilisation : 5-8 bars. Consommation : 1.22 l/coup. Poids 1,30 kg - Livré avec Coffret. Réf. 80154004



3199€00 T.T.C.

OUTIL DÉCOUPE SANS-FIL PJRC160

Idéal pour découper les fers à béton en un temps records : tête rotative 360°, moteur brushless, sécurité renforcée - Pour les pros du BTP, du plombier au maçon. Ø de découpe max. 16 mm - Poids 7,26 kg (avec batterie). Livré en coffret avec 1 batterie 25,2 V - 5 Ah Li-ion et 1 chargeur. Réf. 80154041



559€00 T.T.C.

ENSEMBLE AGRA-CLOUEUR 05J/32 P1

Capacité du chargeur 100 (agrafes E et pointes J) - Pression d'utilisation 5 - 8 bars - Consommation d'air 0,52 l - Poids : 1,06 kg - Livré avec Coffret plastique **+ Tuyau 10 mètres résistant aux pliures. Embout 1/4" et raccord universel 1/4". Idéal pour un réseau ou directement en sortie d'un compresseur + compresseur ALAIR 4/40 OILES - 230 V - 50 Hz - 1,2 A - Cuve 4,0L - Débit d'air 41 L/min - Pression max. 10 bars - Poids 11 kg.** Réf. 80154046



2189€00 T.T.C.

+ **50 BOBINES TW90516 OFFERTES**

LIGATUREUSE RB 398S

14,4 V - 5 Ah Li-ion.
0,8 sec/ligature. 3 tours/ligature
95 m/bobine. 120 ligatures/bobine
Diamètre du fil : Ø 0,8mm. 3500 ligatures/charge de batterie. Écartement max. 39 mm - Poids 2,4 kg. **Coffret avec 2 batteries et 1 chargeur.** Réf. 80154040



4999€00 T.T.C.

+ **30 BOBINES TW1061T OFFERTES**

LIGATUREUSE RB443T

14,4 V - 5 Ah Li-ion - Écartement max. 45 mm - 0,5 sec / ligature - 1 ligature/tour - Jusqu'à 265 ligatures par bobine - Diamètre des fers 10 x 10 à 20 x 25 mm - Poids 2,5 kg. **Coffret avec 2 batteries et 1 chargeur.** Réf. 80154005



579€00 T.T.C.

ENSEMBLE CLOUEUR PNEUMATIQUE J-55 P1

Capacité magasin : 100 agrafes / pointes. Tir en rafale ou coup/coup. Pression d'utilisation 5-8 bars. Consommation d'air 1,22 l - Poids 1,30 kg. Pour pointes J de 15 à 40mm et pointes GA de 14 à 40mm **+ Tuyau 10 mètres résistant aux pliures. Embout 1/4" et raccord universel 1/4". Idéal pour un réseau ou directement en sortie d'un compresseur + compresseur ALAIR 4/40 OILES - 230 V - 50 Hz - 1,2 A - Cuve 4,0L - Débit d'air 41 L/min - Pression max. 10 bars - Poids 11 kg.** Réf. 80154047

VP DOLEX
CONÇU POUR DURER

BESSEY

3 JOURS PROS



A PARTIR DE
17€90 T.T.C.

PRESSE A VIS EN FONTE (POIGNÉE BOIS)

Puissance de serrage jusqu'à 5 500 N. Poignée bois de forme ergonomique. Protections plastiques à la rotule et au valet. Rail étiré à froid, cranté, zingué.

- **50-150MM**
  - Réf. 70051006 - 17€90 T.T.C. 16€50H.T.
- **80-200MM**
  - Réf. 70051007 - 23€90 T.T.C. 22€03H.T.



A PARTIR DE
35€00 T.T.C.

SERRE-JOINTS UNE MAIN

Puissance de serrage jusqu'à 2 000N. Passage sans outil à l'écartement par le biais d'une mécanique de déblocage intelligente au niveau de la partie supérieure. Poignée bimatière de synthèse de forme ergonomique à l'arrière du rail.

- **80-150MM**
  - Réf. 70051029 - 35€00 T.T.C. 32€26H.T.
- **80-300MM**
  - Réf. 70051030 - 39€90 T.T.C. 36€38H.T.
- **80-450MM**
  - Réf. 70051031 - 42€90 T.T.C. 39€54H.T.
- **80-600MM**
  - Réf. 70051032 - 52€90 T.T.C. 48€76H.T.
- **80-1110MM**
  - Réf. 70051033 - 59€00 T.T.C. 54€38H.T.



A PARTIR DE
49€00 T.T.C.

PRESSE UNE MAIN EZ360

Mécanisme innovant de rotation à 360° permet de placer la poignée tout autour du rail. Mécanisme de verrouillage à 12 positions pour maintenir en toute sécurité la position de la poignée sélectionnée. Grandes surfaces de serrage avec protections amovibles. Puissance de serrage jusqu'à 1 400 N. Réversible pour l'écartement, sans outil, grâce à un mécanisme de libération simple par bouton-pression sur la partie supérieure. Commande à une main sans exercer de force.

- **80-150MM**
  - Réf. 70051048 - 49€00 T.T.C. 45€16H.T.
- **80-300MM**
  - Réf. 70051049 - 59€00 T.T.C. 54€38H.T.
- **80-450MM**
  - Réf. 70051050 - 62€00 T.T.C. 57€14H.T.



A PARTIR DE
35€00 T.T.C.

PRESSE A VIS EN FONTE (POIGNÉE BI-MATIÈRE)

Puissance de serrage jusqu'à 6 000 N. Poignée bi-matière de forme ergonomique. Rotule amovible et interchangeable sans outil et sans effort à partir de la saillie de 80 mm. Protections plastiques à la rotule et au valet. Rail profilé, étiré à froid, cranté, zingué avec grande résistance à la flexion. Frein de blocage du coulisseau sur le rail à partir de la saillie de 80 mm.

- **80-160MM**
  - Réf. 70051001 - 35€00 T.T.C. 32€26H.T.
- **100-300MM**
  - Réf. 70051004 - 59€00 T.T.C. 54€38H.T.



PRESSE EXTENSIBLE STE

Résistance maximale jusqu'à 350 kg avec la barre télescopique entièrement rentrée. Construction extrêmement stable grâce à des tubes en acier hautement résistants et à des surfaces de contact en PVC antidérapantes (9 x 7 cm). Commande à une main grâce à une poignée en plastique bi-composants avec mécanisme de pompe. Touche de déplacement rapide pour faire rentrer et sortir rapidement la tige télescopique. Force de serrage réglable par une rotation du support de la poignée. Utilisation également possible en biseaux grâce à des surfaces de contact pivotantes en continu de -45°à +45°. Certifié GS pour la qualité et la sécurité.

A PARTIR DE
69€90 T.T.C.



- **COURSE 400-550MM**
  - Réf. 70051070 - 69€90 T.T.C. 64€42H.T.
- **COURSE 575-910MM**
  - Réf. 70051071 - 72€50 T.T.C. 66€82H.T.
- **COURSE 900-1500MM**
  - Réf. 70051072 - 76€90 T.T.C. 70€86H.T.
- **COURSE 1450-2500MM**
  - Réf. 70051073 - 79€90 T.T.C. 73€64H.T.
- **COURSE 1700-3000MM**
  - Réf. 70051074 - 89€90 T.T.C. 82€86H.T.



369€00 T.T.C.
340€09H.T.

ÉTAU D'ÉTABLI RÉGLABLE 155MM SERIE 80 BASE FIXE

Diamètre min/max : 22/52. L : 125 mm. Ouverture 155 mm.
Tête de coulisse forgée. Coulisse prismatique en acier au manganèse h.l.e. Partie fixe moulée avec tas dressé faisant office d'enclumette. Vis de serrage forgée, à filets trapézoïdaux roulés, entièrement brunie noire. Mors rapportés interchangeables en acier au chrome-molybdène, cémentés, trempés. Vis de réglage en laiton. Base tournante en acier estampé à froid. Serrage vertical des pièces longues facilité par le dégagement latéral des mâchoires par rapport à la coulisse. Dispositif de réglage du parallélisme et de rattrapage de jeu. Poids 8.5 Kg. **Réf. 70051036**



249€00 T.T.C.
229€49H.T.

ETAU DOUBLE GUIDAGE 130MM SERIE 104 BASE FIXE

L : 90 mm. Ouverture : 130 mm.
Très grande ouverture. Très grand dégagement latéral des mâchoires de part et d'autre des guides permettant le serrage vertical de pièces longues. Partie fixe moulée, tête de coulisse forgée. Vis de serrage forgée, à filets trapézoïdaux roulés. Vis et guides entièrement brunis. Mors rapportés interchangeables, en acier au chromemolybdène, cémentés, trempés. Poids : 4.6 kg. **Réf. 70051040**

TUBESCA-COMABI



NF CE EN131

ESCABEAU PROFESSIONNEL ALUMINIUM

Marches 80 mm striées. Plateforme alu 250 x 280 mm striée. Articulation en fonderie d'aluminium. Porte outils bleu avec crochet porte seau. Sabots enveloppants. Conforme EN131. Charge maximale 150 kg.

- **3 MARCHES** - Réf. 40251101 - **105€00 T.T.C.**
- **4 MARCHES** - Réf. 40251102 - **125€00 T.T.C.**
- **5 MARCHES** - Réf. 40251103 - **139€00 T.T.C.**
- **6 MARCHES** - Réf. 40251104 - **159€00 T.T.C.**
- **7 MARCHES** - Réf. 40251105 - **175€00 T.T.C.**

A PARTIR DE **105€00 T.T.C.**



NF CE EN131

329€00 T.T.C.

ÉCHELLE ALU STARLINE TRANSFORMABLE 3 PLANS

2,55x4,21x5,94m - 3x9 échelons.
En aluminium, dispose d'une embase stabilisatrice avec sabots renforcés, d'articulations en acier nervuré zingué et de sangles anti-écartement, garantissant la sécurité. Elle offre également de la polyvalence, pouvant être utilisée en position autostable ou en appui. Hauteur de travail max 6,81m. Charge Maxi 150Kg.
Réf. 40251025



NF CE EN131

529€00 T.T.C.

ÉCHELLE PLATINIUM TRANSFORMABLE

Dispose d'une base évasée, de sabots enveloppants haute sécurité et d'une articulation brevetée Quick Safe qui en font la référence sur le marché. Elle garantit résistance, polyvalence et sécurité à tous ses utilisateurs.

- **2 PLANS : 3,48X6M - 2X12 ÉCH** - Réf. 40251072 - **529€00 T.T.C.**
- **3 PLANS : 3,49X5,65X7,69M - 3X12 ÉCH.** - Réf. 40251024 - **825€00 T.T.C.**

A PARTIR DE **489€00 T.T.C.**



NF CE EN131

PLATE-FORME ALU RAPTOR - GARDE-CORPS SANGLES

Produit le plus léger de la gamme. Garde-corps rigide 3 côtés avec sangles de protection antichute arrière. Plancher 500x400mm antidérapant en bois éco-sourcé. Stabilisateurs rétractables à réglage millimétrique. Système intuitif de repliement. Crochet anti-soulèvement. Usage Régulier. Charge Maxi 150Kg. Ht plancher max de 0,48 à 1,63m. Ht d'accès maxi de 2,48 à 3,63m selon le modèle. Poids de 13,40 à 23,70 kg.

- **2 ÉCHELONS HT 2,48M** - Réf. 40251040 - **489€00 T.T.C.**
- **3 ÉCHELONS HT 2,70M** - Réf. 40251041 - **579€00 T.T.C.**
- **4 ÉCHELONS HT 2,94M** - Réf. 40251042 - **615€00 T.T.C.**
- **5 ÉCHELONS HT 3,17M** - Réf. 40251043 - **629€00 T.T.C.**
- **6 ÉCHELONS HT 3,40M** - Réf. 40251044 - **799€00 T.T.C.**

La référence des pros !

50 QEGS ANS



A PARTIR DE **1299€00 T.T.C.**

NF CE EN1004-1

ECHAFAUDAGE ALU RUNNER

Base pliante permettant l'installation rapide et le stockage aisé. Plateaux renforcés et équipés de crochets ergonomiques. Débrochable, la base pliante permet le décalage de niveau. Roues Ø 125 mm à blocage ultra-puissant. Passage de porte 93 cm. Usage Régulier. Charge Maxi 200Kg/m². Garantie 5 ans. Ht d'accès maxi de 3,60 à 7,60m selon le modèle. Dimension 0,80x1,75m hors stabilisateurs. Poids de 56,90 à 126,80kg.

- **HT 3,6M** - Réf. 40251077 - **1299€00 T.T.C.**
- **HT 5,6M** - Réf. 40251078 - **2089€00 T.T.C.**
- **HT 7,6M** - Réf. 40251139 - **2469€00 T.T.C.**



A PARTIR DE **1999€00 T.T.C.**

NF CE EN1004-1

ECHAFAUDAGE ALU CROSS 180

Plancher de 170 x 65 cm bac avec plinthes intégrées.Montage rapide. Lisses et sous-lisses avec mâchoires crantées qui se mettent en place automatiquement lors de la pose. Liaison anti-chute très fiable. Les lisses se positionnent et se retirent facilement grâce à la perche T-Grip. Garde-corps robustes et fiables. Planchers équipés de poignées ainsi que de crochets ergonomiques pour un montage aisé. Roues réglables individuellement en hauteur pour s'adapter à tous les types de sol.

- **HT 4,85M** - Réf. 40251046 - **1999€00 T.T.C.**
- **HT 6,85M** - Réf. 40251047 - **2889€00 T.T.C.**
- **HT 8,85M** - Réf. 40251049 - **4389€00 T.T.C.**



7€90 T.T.C.
7€28H.T.

LUNETTE DE PROTECTION RUSH 2.0 FUMÉE

Protection supérieure. Nez anti-glisse. Traitement des verres platinium lite : anti-buée et anti-rayures. Branches co-injectées en polycarbonate et TPR recyclé, ultra-souples. Norme : EN166 - EN170. **Réf. 70118007**



10€50 T.T.C.
9€68H.T.

LUNETTE DE PROTECTION RUSH 2.0 INCOLORE

Protection supérieure. Nez anti-glisse. Traitement des verres platinium lite : anti-buée et anti-rayures. Branches co-injectées en polycarbonate et TPR recyclé, ultra-souples. Normes EN ISO 16321-1. **Réf. 70118004**



19€90 T.T.C.
18€34H.T.

LUNETTE DE PROTECTION TRYON FLASHEE BLEUE

Conjugue parfaitement style, innovation et protection absolue Monture enveloppante. Nez anti-glisse ajustable. Branches co-injectées PC/TPR. Branches flex 160°. Norme : EN166 - EN172. **Réf. 70118009**



55€90 T.T.C.
51€52H.T.

LUNETTE DE PROTECTION HUSTLER POLARIZEE

Clarté optimale avec le traitement platinum lite : anti-buée et anti-rayures. Monture enveloppante et robuste pour une protection maximale. Branches tipgrip et pont de nez antiglisse pour un maintien optimal et un confort accru. Fabriquées à partir de 70 % de matériaux recyclés pour les versions incolores et fumées, et 46 % pour les versions polarisées. Norme : EN166 - EN172. **Réf. 70118011**



14€90 T.T.C.
13€73H.T.

LUNETTE MASQUE CLEAR SPECTRUM

Sa monture co-injectée et aérée garantit une adaptabilité et un confort sans égal. Excellent champ de vision. Monture ultra-souple, bi-matière PP/TPR. Traitement Platinum. Tresse réglable. Port de lunettes correctrices possible. Normes ISO 16321-1 - UKCA. **Réf. 70118002**



24€90 T.T.C.
22€95H.T.

PROTECTEUR VISAGE RELEVABLE - SPHERE

Ultra-enveloppant. Coiffe serre-tête réglable. Lutte contre l'arc électrique de court circuit. Ecran en polycarbonate 20,5 x 39,4 cm. Norme : EN166 - EN170. **Réf. 70118003**



79€90 T.T.C.
73€64H.T.

CAGOULE ELECTRONIQUE - VOLT 2.0

Filtre électro-optique True Color 3/4-8/9-13 - Réglage du délai et de la sensibilité (2 capteurs de détection) : 0.05 ms - Harnais ergonomique à mémoire de forme 3 points - Écran LED taille M : 96×39mm - Normes EN ISO 16321-1 - EN ISO 16321-2. **Réf. 70118001**

3 JOURS PROS



NF
CE
EN1004-1

A PARTIR DE
2979€00 T.T.C.

ECHAFAUDAGE ROULANT ACIER GENERIS 950

Dim. int. plancher : 2.90 x 0.65 m. Dim. ext. plancher : 3.07 x 0.67 m. Charge maxi : 200 kg/m². Utilisation sol plat et dénivelé (kit escalier optionnel). Base en croix monobloc pliante pour une mise en place simplifiée par une seule personne. Plancher bac avec plinthes intégrées et poignées de préhension pour faciliter la mise en place.. Roues réglables Ø 250 mm.

- **HT 4,80M** - Réf. 40251050 - 2979€00 T.T.C.
- **HT 7,20M** - Réf. 40251052 - 4689€00 T.T.C.
- **HT 9,30M** - Réf. 40251054 - 4999€00 T.T.C.



2449€00 T.T.C.

ECHAFAUDAGE TÉLESCOPIQUE Z'TOWER

Montage en 2min sans vis, ni outils, par une personne. Conception «monobloc» : pas de perte, ni d'oubli d'éléments sur les chantiers. Très compact : se transporte dans un petit utilitaire. 7 réglages de hauteur possibles tous les 25 cm soit une hauteur de travail allant de 2.30m à 3.80m max. Dimensions intérieures plancher : 1.30 x 0.55 m. Dimensions plié : H 1.57 x L 0.69 x l 0.95 m. Poids : 56 Kg. **Réf. 40251035**



3829€00 T.T.C.

ECHAFAUDAGE TÉLESCOPIQUE X'TOWER

Cet échafaudage roulant, télescopique est le couteau suisse de l'échafaudage, quelle que soit votre utilisation. Un outil complet, breveté, fabriqué en France et conforme à la règlementation. Il permet de travailler jusqu'à 4.80m. Sa hauteur est réglable tous les 25cm. Grâce à sa compacité il est très facile de le déplacer. Sa structure en un tenant, permet un montage par une personne en moins de 3 minutes. Plancher antidérapant 1.54 x 0.60 m et trappe d'accès par l'intérieur. Charge Maxi : 200kg/m². Poids : 72 kg. **Réf. 40251036**

La référence des pros !

QUINCAILLERIE EMMANUEL GOMBAUD-SAINTONGE

50 ANS

TOUPRET®



7€99 T.T.C.

ENDUIT EXTRA'REBOUCH

Tube 330g. Enduit de rebouchage en pâte, prêt à l'emploi, pour trous, fissures et saignées de petites tailles. Fin et résistant aux fissurations. Excellente adhérence. Facile à appliquer. Facile à poncer. Réf. 60210201



8€50 T.T.C.

ENDUIT TOUS SUPPORTS

Tube 330g. Enduit multi support 3 en 1 en pâte idéal pour reboucher, égaliser et lisser y compris sur le carrelage. Usage Intérieur / Extérieur. Réf. 60210230



13€50 T.T.C.

ENDUIT 4 EN 1 MULTIFONCTION

1,5 Kg. L'enduit 4 en 1 Multifonction prêt à l'emploi permet de reboucher, égaliser et lisser les supports abîmés et coller les bandes à joints. Egalise et lisse vos murs jusqu'à 5 mm. Réf. 60210231



8€50 T.T.C.

PLATRE DE PARIS EN POUDRE

4Kg. Combler, dresser, sceller. Bouchage en 1 seule passe. Grande finesse. Prise rapide. Supports rugueux et parties non peintes. Réf. 60210219



12€50 T.T.C.

ENDUIT MULTIFONCTION M

5Kg. Facile à préparer, il permet de reboucher les trous et fissures, de lisser les murs dégradés en épaisseur ou en finition ou de coller les carreaux de plâtre. Facile à utiliser et à poncer. Usage Intérieur. Réf. 60210294




9€90 T.T.C.

SIKAFLEX®-11 FC PURFORM

300ml. Mastic colle mono composant élastique, multi usages, pour le collage et l'étanchéité. Application facile, prise rapide, excellente adhérence, élasticité permanente et haute résistance aux intempéries et au vieillissement. Conforme aux normes EN 15651-1 et EN 15651-4. Utilisation en intérieur et extérieur.

Blanc - Réf. 60254002
Marron - Réf. 60254039
Gris béton - Réf. 60254040
Noir - Réf. 60254041



16€90 T.T.C.

SIKAFLEX®-112 CRYSTAL CLEAR


290ml. Mastic colle mono composant, transparent, multi-usages. Idéal pour le collage et le calfeutrement de nombreux matériaux en intérieur comme en extérieur. Excellent maintien immédiat, souple et sans odeur. Très faibles émissions dans l'air intérieur (A+). Conforme à la norme EN 15651-1. Réf. 60254054



10€90 T.T.C.

SIKAFLEX® 143 RAPIDE

290ml. Colle mono composante pour le Bâtiment, à prise rapide avec un maintien immédiat très élevé qui adhère sur la plupart des supports courants de la construction. Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Conforme normes CE, EN 15651-1. Réf. 60254079



6€90 T.T.C.

SIKASEAL® 110 MENUISERIE ET VITRAGE

300ml. Blanc. Mastic silicone neutre monocomposant, idéal pour l'étanchéité des joints de construction, en intérieur et en extérieur. Excellente adhérence sur de nombreux supports, sans primaire, avec une élasticité durable et une haute résistance aux UV et aux intempéries. Sans odeur, facile à appliquer et à lisser. Certifié SNJF et conforme aux normes EN 15651-1 et EN 15651-2. Réf. 60254031



14€50 T.T.C.

SIKAREP® 105 CLAIR HYDROFUGÉ©

25Kg. Mortier fin hydrofugé pour le ragréage des murs et plafonds, en intérieur comme en extérieur. Facile à appliquer, offre une finition claire et soignée et une bonne résistance à l'humidité. Réf. 60254082



19€50 T.T.C.

SIKARMATURE

0,20x10M. Armature polyester non tissée utilisée pour le renforcement de revêtement souple permettant de traiter le faïençage et micro-fissures, le pontage des joints et fissures et le traitement des points particuliers. Réf. 60254058



A PARTIR DE 45€00 T.T.C.

SIKALASTIC® COLOR

Revêtement souple pour la protection des toitures. Revêtement liquide prêt à l'emploi. Après séchage, il forme une membrane adhérente, élastique et imperméable à l'eau.

- 5KG - Réf. 60254057 - 45€00 T.T.C.
- 20KG - Réf. 60254061 - 129€00 T.T.C.



A PARTIR DE 29€90 T.T.C.

SIKALATEX® 360

Résine multifonction 3-en-1 prête à l'emploi : additif pour mortiers, primaire d'accrochage et produit de cure pour béton. Améliore l'adhérence, l'imperméabilité et la résistance des mortiers tout en limitant les fissures et le poussiérage. Facile à utiliser, elle renforce la durabilité des ouvrages.

- 2L - Réf. 60254014 - 29€90 T.T.C.
- 5L - Réf. 60254003 - 59€00 T.T.C.



35€00 T.T.C.

SIKA MONOTOP® 410 R

25 kg. Mortier fibré à prise rapide pour réparation structurelle des bétons. Excellente adhérence - protection des armatures contre la corrosion - Résistant à l'eau de mer - il s'applique jusqu'à 100 mm d'épaisseur par passe - finition soignée - Classe R4. Réf. 60254071



A PARTIR DE 11€50 T.T.C.

SIKA MONOTOP® 311FR

5Kg. Mortier de réparation fin, fibré et à prise rapide, de couleur grise. Prêt à gâcher, à base de liants hydrauliques modifiés et de fibres. Classe R3 selon la norme EN 1504-3.


- 5KG - Réf. 60254038 - 11€50 T.T.C.
- 25KG - Réf. 60254072 - 35€00 T.T.C.



12€90 T.T.C.

ENDUIT DE REBOUCHAGE

5Kg. Enduit en poudre, rebouche sans limite d'épaisseur, durcissement rapide, extra fin, ne fait pas de sur-épaisseur, solide, durable et sans retrait. Pour reboucher : trous, fissures et saignées de toutes tailles sur murs et plafonds bruts ou peints. Usage intérieur.
Réf. 60210239



32€90 T.T.C.

ENDUIT TOUS TRAVAUX POUDRE

5 Kg. Combler des trous et fissures de toutes tailles, réparer sans coffrage, ragréer sur toutes les façades. Ponçable. Usage extérieur.
Réf. 60210303



45€00 T.T.C.

MUR-EX®

5 Kg. Enduit très riche en résine avec une adhérence sur tous supports et une dureté extrême. Il permet la réparation sans coffrage. Adhérence tous supports. Usage extérieur.
Réf. 60210028



25€00 T.T.C.

ENDUIT POUR LISSER F

15Kg. Enduit de finition en poudre, intérieur, pour réaliser de gros chantiers. Il s'applique sur des supports neufs ou rénovés, bruts ou peints pour une finition courante ou soignée. Réf. 60210250



A PARTIR DE 29€90 T.T.C.

ENDUIT POLYVALENT FIBAREX

Enduit de rebouchage et réparation fibré en poudre FIBAREX pour reboucher les trous de toutes tailles, réparer et égaliser avec une finition lisse, s'applique sur supports neufs ou rénovés, bruts ou peints et est recouvrable par tous types d'enduits extérieurs et peintures, ponçable.

- **5KG**
  - Réf. 60210316 - 29€90 T.T.C.
- **15KG**
  - Réf. 60210317 - 79€00 T.T.C.



11€50 T.T.C.

SIKABOOM® 151 MULTIPOSITION

500ml. Mousse polyuréthane expansive prête à l'emploi, utilisable dans toutes les positions. Excellente adhérence, isolation thermique et acoustique. Découpable, ponçable et peignable après durcissement.
Réf. 60254011



18€90 T.T.C.

ANCHORFIX® 2+

300ml. Résine pour scellement chimique hautes performances avec durcissement rapide. Il convient pour le scellement de tiges filetées et de barres d'armatures. Utilisable avec un pistolet à mastic standard.
Réf. 60254043



9€95 T.T.C. 9€17H.T.

DÉGRIPPANT TRANSYL

250ml. Dégrippez vos pièces mécaniques rouillées et usées efficacement. Il vous permet de lubrifier, débloquer et de nettoyer les mécanismes abîmés par les agressions extérieures (humidité, gel, rouille).
Réf. 60079001



A PARTIR DE 15€95 T.T.C.

ANTIROUILLE INCOLORE RUSTOL-OWATROL®

Traitement antirouille incolore multifonction, idéal pour stopper la corrosion et protéger durablement les métaux. Pénètre en profondeur, chasse l'air et l'humidité du support. Applicable directement sur la rouille. Forme un film protecteur, isolant et souple.

- **AÉROSOL 300ML**
  - Réf. 60079005 - 15€95 T.T.C.
- **1L**
  - Réf. 60079006 - 29€15 T.T.C.



95€90 T.T.C.

KIT 8M² - SIKALASTIC® 260 STOP AQUA

7Kg. Membrane d'étanchéité prête à l'emploi, idéale pour protéger les sols et murs des salles de bains et douches avant la pose de carrelage. À base d'eau, elle offre un séchage rapide, une excellente étanchéité et une bonne résistance à la fissuration. Réf. 60254093



69€00 T.T.C.

SIKALASTIC® 260 STOP AQUA

7Kg. Produit seul. Caractéristiques idem 60254093.
Réf. 60254019



SIKACERAM 200 FLEX

Mortier-colle amélioré à double consistance, à émission de poussière réduite, destiné à la pose de revêtements céramiques et assimilés et de pierres naturelles, en travaux neufs et de rénovation.


- **2 X 2,5KG - BLANC**
  - Réf. 60254115 - 11€50 T.T.C.
- **25KG - GRIS**
  - Réf. 60254113 - 23€90 T.T.C.

24€50 T.T.C.

LASURE LINITOP CLASSIC

1L. Lasure de protection décorative pour bois intérieurs et extérieurs. Grande facilité d'application. Pénètre en profondeur, protège durablement contre les intempéries et les UV tout en laissant respirer le bois.
Acajou - Réf. 60079070
Incolore - Réf. 60079072
Merisier - Réf. 60079074
Teck - Réf. 60079076





33€90 T.T.C.

PCD 91 - VERT

2,5L. Protection des coupes et retouches de bois traités en autoclave (classes 3 et 4). Pénètre en profondeur pour protéger le bois contre les insectes, le pourrissement et les verdissures. Limite les infiltrations d'eau et préserve durablement le bois. Réf. 60079061



25€00 T.T.C. 23€04H.T.

TUBE DE 100 LINGETTES WIPES

Nettoyage ultra-efficace. Technologie double-face : un côté abrasif pour décoller les salissures incrustées, et un côté lisse pour les absorber rapidement. Enrichies en Aloe Vera, Lanoline, Vitamine E et Glycérine pour nourrir et protéger la peau. Haute résistance à la déchirure. Biodégradable. Testées dermatologiquement. Réf. 60267001



92€50 T.T.C.

D.1 PRO INCOLORE

5L. Saturateur pour bois tropicaux. Protection renforcée contre les UV et l'humidité. Adapté aux bois denses et gras, même difficiles à imprégner. Pénètre en profondeur pour nourrir et protéger durablement le bois tout en préservant sa teinte naturelle. Réf. 60079020

molinel



49€90 T.T.C.
45€99H.T.

VESTE INVICT LIGHT MARINE

Offre une sécurité maximale contre les risques de chaleur, de flamme, les arcs électriques, et les projections chimiques légères. Son mélange de coton, polyester et anti-statique assure une grande robustesse, tout en restant agréable à porter au quotidien.
S - Réf. 70219101
M - Réf. 70219102
L - Réf. 70219103
XL - Réf. 70219104
XXL - Réf. 70219105



69€00 T.T.C.
63€59H.T.

BLOUSON HV LUKLIGHT

Tissu fluorescent jaune : satin 60% coton, 40% polyester. Tissu de contraste marine : croisé 60% coton, 40% polyester. Bandes rétroréfléchissantes cousues. EN 20471 CLASSE 2. M à XXL - Réf. 70219089 à 092



49€00 T.T.C.
46€67H.T.

PANTALON HV LUKLIGHT

Tissu fluorescent jaune : satin 60% coton, 40% polyester. Tissu de contraste marine : croisé 60% coton, 40% polyester. Bandes rétroréfléchissantes cousues. EN 20471 CLASSE 2. T40 à 50 - Réf. 70219083 à 088



49€00 T.T.C.
45€16H.T.

PANTALON INVICT LIGHT MARINE

Ce pantalon de travail protège le travailleur de nombreux risques normés. A combiner avec la veste pour le respect de ces normes. Détails de points d'arrêts et surpiqûres contrastées. Ourlet réglable.
T38 à 46 - Réf. 70219106 à 110
T48 à 54 - Réf. 70219051 à 054
T56 à 58 - Réf. 70219039 à 040



59€00 T.T.C.
54€38H.T.

PANTALON OUTSUM

Un pantalon de travail pour s'adapter à toutes les situations : une valeur sûre pour tous les professionnels. Natté, 60% coton 40% polyester + renforts en Cordura® et Abrastop. .
BEIGE/NOIR T40 à T52 - Réf. 70219001 à 007
GRIS/NOIR T40 à T52 - Réf. 70219008 à 014



55€00 T.T.C.
50€69H.T.

PANTALON MULTIPOCHES OVERMAX ROUGE

Un pantalon de travail looké et hyper fonctionnel grâce à ses nombreuses poches pour accompagner les professionnels de l'industrie.
T40 à T52 - Réf. 70219155 à 161



65€00 T.T.C.
59€91H.T.

PANTALON GENOUILLERE OVERMAX CAMEL

47% coton 35% polyester T400®, 18% CORDURA®, 260 g/m². Renfort 100% CORDURA®, 200g.
T40 à 52 - Réf. 70219186 à 192



79€00 T.T.C.
72€81H.T.

PANTALON STRETCH MULTIPOCHES EXPLORE

98% coton 2% elasthanne. Renfort genoux : 100% coton ripstop. Nombreuses poches de rangement.
T40 à 50 - Réf. 70219149 à 154

3 JOURS PROS
Du 19 au 21 Novembre
DÉMOS PRODUITS
CONSEILS D'EXPERTS
OFFRES EXCLUSIVES

AVEC VOUS DEPUIS 1976

0590 26 65 99
1603, Rue de l'Industrie Z.I. de Jarry
97122 Baie-Mahault
Fax : 0590 26 89 73
contact@qegs.fr
www.qegs.fr
QEGS971

SOCODA Réseau

QUINCAILLERIE EMMANUEL GOMBAUD-SAINTONGE
QEGS

Prix H.T./T.T.C. au comptant et enlèvement immédiat valables jusqu'au 31 décembre 2026 - Photos non contractuelles. Sauf erreurs typographiques. Dans la limite des stocks disponibles. Ne pas jeter sur la voie publique.