



|                          |                          |                                      |             |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------|
| <b>EAN:</b>              | 4013288179869            | <b>Dimension:</b>                    | 69x20x65 mm |
| <b>Numéro de pièce:</b>  | 05057420001              | <b>Poids:</b>                        | 105 g       |
| <b>Numéro d'article:</b> | Bit-Check 12 BiTorsion 1 | <b>Pays d'origine:</b>               | CZ          |
|                          |                          | <b>Numéro de tarif<br/>douanier:</b> | 82079030    |

- Bit-Check multicomposants, Posable
- Attachement Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
- Embouts BiTorsion pour une longue durée de vie
- Embouts extra-rigides, pour un usage universel
- Avec « Take it easy » : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage

Embouts extra-rigides, pour emploi universel. Embouts BiTorsion avec zone de torsion élastique, dans laquelle est rejetée l'énergie cinétique lors des pics de charge. De moindre dureté, la zone BiTorsion permet d'éviter le vrillage de la pointe de l'embout lors des fortes contraintes. D'où un gain significatif de longévité du produit. Durée de vie maximale en combinaison avec le porte-embouts assorti. Équipé de la technologie Rapidaptor, permettant l'admission des embouts sans même avoir à actionner la douille. Leur retrait s'effectue par simple poussée vers l'avant – pour un échange éclair des embouts, même d'une seule main. Pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4" répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3. Possibilité d'utilisation sur visseuse ou porte-mèches de perceuse électronique. Le Bit-Check multicomposants convainc par son faible poids et son encombrement minimal. Le matériau souple composant la partie inférieure du Bit-Check permet de coincer les embouts en toute sécurité dans leur rangement, tout en assurant un prélèvement facile. E17





### Lien

[http://products.wera.de/fr/outils\\_de\\_vissage\\_pour\\_machines\\_assortiments\\_les\\_bit-checks\\_bit-safes\\_bitorsion\\_bit-check\\_12\\_bitorsion\\_1.html](http://products.wera.de/fr/outils_de_vissage_pour_machines_assortiments_les_bit-checks_bit-safes_bitorsion_bit-check_12_bitorsion_1.html)

Wera - Bit-Check 12 BiTorsion 1  
05057420001 - 4013288179869

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Contenu du jeu:



### Prêt à l'emploi



Au poste de travail, les Bit-Checks peuvent être positionnés debout et sont donc toujours à portée de main et prêts à l'emploi.

### Les embouts BiTorsion




Les embouts BiTorsion constituent le très haut de gamme. Ils sont dotés d'une zone BiTorsion plus tendre, le corps de l'embout présentant une dureté environ 20 % inférieure à celle de la pointe d'attaque. Le gauchissement de la pointe de l'embout lors des pics de contrainte est pour une large part évité, ce qui accroît davantage encore la durée de vie des embouts.

### Porte-embouts Rapidaptor



Changement éclair des embouts sans aucun outil auxiliaire. Toutes les fonctions s'exécutent d'une seule main. À douille d'actionnement libre pour un guidage facile de la visseuse.

### Chuck-all



Les porte-embouts à serrage rapide Rapidaptor acceptent les embouts 1/4" aussi bien de type DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (série 1 et 4 Wera).


### Lien

[http://products.wera.de/fr/outils\\_de\\_vissage\\_pour\\_machines\\_assortiments\\_les\\_bit-checks\\_\\_bit-safes\\_bitorsion\\_bit-check\\_12\\_bitorsion\\_1.html](http://products.wera.de/fr/outils_de_vissage_pour_machines_assortiments_les_bit-checks__bit-safes_bitorsion_bit-check_12_bitorsion_1.html)

Wera - Bit-Check 12 BiTorsion 1  
05057420001 - 4013288179869


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Rapid-in et self-lock




L'embout s'insère dans le logement sans actionner la douille. L'embout se verrouille automatiquement au contact de la vis ; il est positionné fermement en toute sécurité.

### Rapid-out




Pour échanger l'embout, il suffit de faire coulisser la douille vers l'avant : le mécanisme à ressort décolle l'embout de l'aimant et déverrouille l'outil. L'embout peut être retiré sans problèmes. Particulièrement utile: retrait des embouts même de tout petit calibre sans aucun outil auxiliaire.

### Single-hand



Toutes les fonctions du mandrin à changement rapide Rapidaptor, telles qu'insertion ou retrait des embouts, s'exécutent d'une seule main. C'est plus rapide, plus économique et plus ergonomique : aucun geste inutile.

### Le repéreur d'outils « Take it easy »



Sur les Bit-Checks « Take it easy », les embouts sont dotés d'une banderole dont la couleur (exemple : rouge = Phillips) et la désignation du calibre facilitent et accélèrent nettement le choix du bon embout.

### Lien

[http://products.wera.de/fr/outils\\_de\\_vissage\\_pour\\_machines\\_assortiments\\_les\\_bit-checks\\_\\_bit-safes\\_bitorsion\\_bit-check\\_12\\_bitorsion\\_1.html](http://products.wera.de/fr/outils_de_vissage_pour_machines_assortiments_les_bit-checks__bit-safes_bitorsion_bit-check_12_bitorsion_1.html)

Wera - Bit-Check 12 BiTorsion 1  
05057420001 - 4013288179869

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)