

FMMP3_{Evo}

HEAVY DUTY THREE SEGMENT THROUGH ANCHOR CHEVILLE LOURDE TRAVERSANTE À TROIS SEGMENTS



✓
**UNIVERSAL METALLIC ANCHOR EVEN
FOR HOLLOW BASE MATERIALS**
CHEVILLE MÉTALLIQUE UNIVERSELLE
POUR MATÉRIAUX PLEIN ET CREUX

✓
SINGLE SHELL BODY
CORPS DE CHEVILLE UNIQUE


✓
EXCLUSIVE CONE CONTAINING SYSTEM
CONE D'EXPANSION EXCLUSIF



FRIULSIDER
YOUR FIXING FACTORY

FM-MP3 evo LONG

Heavy duty three segments through anchor
Cheville lourde traversante à trois segments



CERTIFICATIONS CERTIFICATIONS

Non-cracked concrete

Béton non fissuré

Multiple use for non-structural applications on cracked and non-cracked concrete

Utilisation multiple pour des applications non structurelle sur béton fissuré et non fissuré

Fire resistance R120

Résistance au feu R120

Hex head screw grade 8.8 white zinc plated

Vis T.H. classe 8.8
zingué blanc



Code	Plug Cheville Ø x L	Hex head screw Vis T.H. Ø x L	Fixing thickness Épais. à fixer max	Pkg.	Outerbox Cond.
73310b10070	10x70	M6x70	25	50	500
73310b12075	12x75	M8x80	25	50	250
73310b15085	15x85	M10x90	25	25	125
73310b18105	18x105	M12x110	25	20	100



Hex socket countersunk head screw grade 8.8 white zinc plated

Vis avec tête fraisée à six pans classe 8.8
zingué blanc

Code	Plug Cheville Ø x L	Screw Vis Ø x L	Fixing thickness Épais. à fixer max	Wrench S/plat	Pkg.	Outerbox Cond.
73311b10070	10x70	M6x75	30	5	50	500
73311b12075	12x75	M8x80	30	6	50	250
73311b15085	15x85	M10x90	30	8	25	125
73311b18105	18x105	M12x110	30	10	20	100



FIXCALC
ENGINEERING SOFTWARE

Download:
www.friulsider.com



INS page 213



C60 page 88

**WE ALSO
RECOMMEND
CONSEILS
D'ACHAT**



FM-MP3 evo SAFER page 97

FRIULSIDER

FM-MP3 evo

Heavy duty three segments anchor
Cheville lourde à trois segments



CERTIFICATIONS CERTIFICATIONS

Non-cracked concrete

Béton non fissuré

Multiple use for non-structural applications on cracked and non-cracked concrete

Utilisation multiple pour des applications non structurale sur béton fissuré et non fissuré

Fire resistance R120

Résistance au feu R120

Anchor only white zinc plated

Cheville nue
zingué blanc



Code	Plug Cheville Ø x L	For screw Pour vis	Pkg.	Outerbox Cond.
73300b10045	10x45	M6	50	500
73300b12050	12x50	M8	50	500
73300b15060	15x60	M10	25	250
73300b18080	18x80	M12	20	200

Certified product when coupled with hex head screw DIN933 grade 8.8 and washer DIN125-1
Article certifié avec vis T.H. DIN933 classe 8.8 et rondelle DIN125-1



Hex head screw grade 8.8 white zinc plated

Vis T.H. classe 8.8
zingué blanc

Code	Plug Cheville Ø x L	Hex head screw Vis T.H. Ø x L	Pkg.	Outerbox Cond.
73301b10045	10x45	M6x50	50	500
73301b12050	12x50	M8x60	50	250
73301b15060	15x60	M10x80	25	125
73301b18080	18x80	M12x100	20	100



Hex head screw grade 8.8 large washer white zinc plated

Vis T.H. classe 8.8
rondelle large
zingué blanc

Code	Plug Cheville Ø x L	Hex head screw Vis T.H. Ø x L	Washer Rondelle Ø	Pkg.	Outerbox Cond.
73307b10045	10x45	M6x50	18	50	500
73307b12050	12x50	M8x60	20	50	500
73307b15060	15x60	M10x80	25	25	250
73307b18080	18x80	M12x100	30	20	100

Codes not covered by CE certification / Codes non certifiés CE





**Threaded bar grade 5.8
white zinc plated**

Tige filetée classe 5.8
zingué blanc

Code	Plug Cheville Ø x L	Bar Tige Ø x L	Pkg.	Outerbox Cond.
73302b10045	10x45	M6x65	50	500
73302b12050	12x50	M8x75	50	250
73302b15060	15x60	M10x95	25	125
73302b18080	18x80	M12x115	20	100

Codes not covered by CE certification / Codes non certifiés CE



**Forged cup hook
white zinc plated**

Crochet forgé
zingué blanc

Code	Plug Cheville Ø x L	Cup hook Crochet	Ø int. cup hook Ø int. crochet	Pkg.	Outerbox Cond.
73303b10045	10x45	M6	9,5	50	500
73303b12050	12x50	M8	11	50	250
73303b15060	15x60	M10	14	25	125
73303b18080	18x80	M12	16	20	80

Codes not covered by CE certification / Codes non certifiés CE



**Forged eye
white zinc plated**

Piton forgé
zingué blanc

Code	Plug Cheville Ø x L	Eye Piton	Ø int. eye Ø int. piton	Pkg.	Outerbox Cond.
73304b10045	10x45	M6	10	50	500
73304b12050	12x50	M8	11,5	50	250
73304b15060	15x60	M10	14,5	25	125
73304b18080	18x80	M12	17	20	80

Codes not covered by CE certification / Codes non certifiés CE




INS page 213



C60 page 88

**WE ALSO
RECOMMEND
CONSEILS
D'ACHAT**




SCO page 61

FRÜLSIDER

39

FM-MP3 evo INOX A4

Heavy duty three segments anchor
Cheville lourde à trois segments



CERTIFICATIONS CERTIFICATIONS

Non-cracked concrete

Béton non fissuré

Multiple use for non-structural applications on cracked and non-cracked concrete

Utilisation multiple pour des applications non structurelle sur béton fissuré et non fissuré

Fire resistance R120

Résistance au feu R120

Anchor only stainless steel A4

Cheville nue
inox A4



Code	Plug Cheville Ø x L	For screw Pour vis	Pkg.	Outerbox Cond.
73300010045	10x45	M6	50	500
73300012050	12x50	M8	50	500
73300015060	15x60	M10	25	250
73300018080	18x80	M12	20	200

Certified product when coupled with stainless steel A4-70 hex head screw DIN933 and stainless steel A4 washer DIN125-1 or ISO 7089 / Article certifié avec vis T.H. inox A4-70 DIN933 et rondelle DIN125-1 ou ISO 7089



Hex head screw stainless steel A4-70

Vis T.H.
inox A4-70

Code	Plug Cheville Ø x L	Hex head screw Vis T.H. Ø x L	Pkg.	Outerbox Cond.
73301010045	10x45	M6x50	50	500
73301012050	12x50	M8x60	50	250
73301015060	15x60	M10x80	25	125
73301018080	18x80	M12x100	20	100

Download:
www.friulsider.com



FIXCALC
ENGINEERING SOFTWARE

